

# ParaBench

Releasenotes



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Hoofdstuk 1 Releasenotes.....	3
1.1 Nieuwe mogelijkheden.....	3
1.2 Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen .....	4
1.3 Oplossingen.....	4
Hoofdstuk 2 Beschrijving nieuwe mogelijkheden .....	5
2.1 Supervisiedashboards.....	5
2.1.1 Supervisiedashboard praktijken.....	5
2.1.2 Supervisiedashboard locaties.....	8
2.1.3 Supervisiedashboard medewerkers.....	11
2.2 Tab “Trends” .....	16
2.3 Tab “Klinimetrie” .....	17
2.4 Paramedische diagnosecode gebruiken .....	19
2.5 Nieuwe indeling diagnosecodes .....	20
2.6 Geavanceerde filtering.....	22
2.7 Percentage recidieven .....	22

## Hoofdstuk 1 Releasenotes

Een nieuwe versie van ParaBench: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen.

Versie 2.0 is een versie met veel nieuwe dashboards, nieuwe tabs en mogelijkheden.

Zo is er een geheel nieuwe tab “Trends” beschikbaar, waarop u per maand, kwartaal en jaar gegevens kunt bekijken.

Ook is er een grote wens van gebruikers verwezenlijkt: supervisiedashboards voor praktijk- en netwerkbeheerders. Hierop kunnen praktijken en/of locaties met elkaar vergeleken worden, en kunnen praktijkbeheerders hun eigen medewerkers met elkaar vergelijken.

Verder is er een nieuwe tab “Klinimetrie” toegevoegd, waarop de gemiddelde scores van diverse meetinstrumenten met elkaar vergeleken kunnen worden.

Hierna vindt u bij “Nieuwe mogelijkheden” een volledig overzicht van alle nieuwe mogelijkheden. Ook zijn er een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld “Reuma” toegevoegd aan de niet chronische klachten. Zie hiervoor de lijst onder “Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen”.

Tot slot zijn er ook een aantal problemen opgelost. Zie hiervoor de lijst onder “Oplossingen”.

### 1.1 Nieuwe mogelijkheden



*Tip: zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe mogelijkheden.*

Om praktijken, locaties en medewerkers onderling met elkaar te vergelijken en benchmarken, zijn er 3 nieuwe supervisiedashboards ontwikkeld. Deze dashboards zijn speciaal voor praktijk- en netwerkbeheerders.

Als u gegevens uploadt naar ParaBench, bevat de upload alleen gegevens van afgesloten verwijzingen. De behandelingen op zo’n verwijzing kunnen zijn uitgevoerd over meerdere jaren. Voorheen werd het totaal aantal uitgevoerde behandelingen getoond in het jaar waarin de verwijzing is afgesloten. Daardoor leek het alsof alle behandelingen hebben plaatsgevonden in het jaar waarin de verwijzing is afgesloten.

Voortaan kunt u ook zien hoeveel behandelingen in een bepaald jaar zijn uitgevoerd (per chronische/niet chronische klacht). Daarvoor is een nieuwe tab “Trends” toegevoegd.

De resultaten van een aantal meetinstrumenten uit de fysio- en oefentherapie verslaglegging kunnen zichtbaar gemaakt worden op het nieuwe dashboard “Klinimetrie”. U kunt de begin- en eindmetingen, verschilcores en een eventuele verschilcores per klacht bekijken en benchmarken.

Het type klacht voor de benchmark en dashboards wordt in ParaBench bepaald aan de hand van de verwijsdiagnosecode die u in Intramed heeft ingevuld in de verwijzing.

Sommige praktijken gebruiken ook de paramedische diagnosecode in de verwijzing. U kunt voortaan kiezen of u de verwijsdiagnosecode of de paramedische diagnosecode wilt gebruiken voor het type klacht.

Voortaan wordt het relatieve aantal recidieven op een andere manier berekend.

## 1.2 Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen

ParaBench functie	Omschrijving uitbreiding / verbetering
Dashboard Behandel gemiddelde	Op dashboard "Behandel gem." ziet u een aantal grafieken met gegevens over het aantal behandelingen. Daarbij was niet te zien om hoeveel patiënten het ging. Voortaan wordt het aantal patiënten getoond als u met de muis op een kolom in de grafiek gaat staan.
Chronisch / niet chronisch	Op de tabs "Behandel gem.", "Wachttijd", "Instroom", "Omzet", "Behandelduur" en "Recidieven" is de klacht "Reuma" toegevoegd bij het overzicht van niet chronische klachten.
Dashboard FPM	Vanaf oktober 2013 wordt een nieuwe vragenlijst verstuurd door Fysio Prestatie Monitor. Daarin wordt in plaats van de "Ervaren behandelkwaliteit" het "Verwachtingsmanagement behandelproces" uitgevraagd. Op het dashboard "FPM" is in de eerste grafiek de kolom "verwachtingsmanagement" toegevoegd. Omdat er ook nog gegevens van de ervaren behandelkwaliteit ontvangen kunnen zijn/worden, blijft "Ervaren behandelkwaliteit" nog zichtbaar.

## 1.3 Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn een aantal problemen opgelost.

Het gaat hierbij om:

ParaBench functie	Probleem en oplossing
Instroom	Via het dashboard "Instroom" kunt u via de grafiek "Instroom" kiezen voor "met verwijzing". Als u vervolgens op "Medisch specialist" klikte, kreeg u een overzicht waarbij de legenda niet volledig getoond werd. Dit is opgelost.
Wachttijd	Via het dashboard "Wachttijd" ziet u het overzicht "Gemiddelde wachttijd chronische klachten, aantal dagen per type klacht". De klachtomschrijvingen liepen door in de grafiek. Dit is opgelost.

## Hoofdstuk 2 Beschrijving nieuwe mogelijkheden

### 2.1 Supervisiedashboards

Er zijn 3 verschillende supervisiedashboards:

- Supervisiedashboard praktijken voor praktijkhouder en netwerkbeheerder. Op dit supervisiedashboard ziet u gegevens van uw praktijk(en). De praktijken kunnen dus onderling met elkaar vergeleken worden.
- Supervisiedashboard locaties. Als u meerder locaties heeft ingesteld in Intramed, kunt u de beschikking krijgen over een supervisiedashboard locaties. U kunt dan uw verschillende praktijklocaties onderling met elkaar vergelijken.
- Supervisiedashboard medewerkers. Op het supervisiedashboard medewerkers kunnen gegevens van medewerkers met elkaar vergeleken worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal fte.



*Let op: om van deze dashboards gebruik te kunnen maken, heeft u een extra licentie nodig. Daarover kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop & administratie van Intramed op 0182 – 621 107.*

#### 2.1.1 Supervisiedashboard praktijken

Het supervisiedashboard praktijken is speciaal voor praktijk- en netwerkbeheerders. Op dit dashboard kunt u uw verschillende praktijken met elkaar vergelijken.

Bij een supervisiedashboard praktijken betreft het meerdere uploads die samen gecombineerd worden tot één dashboard.



*Let op: het supervisiedashboard voor een netwerkbeheerder toont alleen relatieve waarden. Alleen de praktijkbeheerder heeft inzicht in de specifieke waarden.*

Praktijken kunnen met elkaar vergeleken worden op basis van instroom, zittingen, behandelingen, omzet en recidieven.

#### **Supervisiedashboard praktijken openen**

Het supervisiedashboard praktijken kunt u openen via tabs die nieuw zijn toegevoegd. Op welke tab u moet klikken, hangt af van uw functie “Netwerkbeheerder” of “Praktijkbeheerder”.

- 1 Log in in het portaal van ParaBench.
- 2 Bent u praktijkbeheerder, wijs dan met de muisknop op de tab “Praktijken” en klik op “Supervisie” om het supervisiedashboard te openen.  
Bent u netwerkbeheerder, wijs dan met de muisknop op de tab “Netwerk” en klik op “Supervisie” om het supervisiedashboard te openen.


Nummer	importPeriode	Mutatedatum	User#	Herberekenen
136	2013-4	17-03-14 14:28:16	90, Wendy van Ophem	Geen
137	2013-4	17-03-14 14:28:22	106, Richard van Deursen	Geen
138	2013-4	18-03-14 11:04:34	107, Ellen Vermeulen	Geen
149	2013-4	17-03-14 14:29:06	129, help	Geen
152	2013-4	17-03-14 14:29:14	1, Beheerder	Geen

- 3 Klik op het icoon ★ achter een upload om het supervisiedashboard te openen.

⚠ *Let op: Een supervisiedashboard bestaat meestal uit meerdere uploads. Alleen achter de upload van de praktijk waaraan de praktijk- of netwerkbeheerder is gekoppeld, is het icoon ★ zichtbaar.*

## Supervisiedashboard praktijken gebruiken

Op het supervisiedashboard kunt u aan de linkerkant navigeren naar de verschillende categorieën.




De verschillende praktijken worden getoond in de bovenste grafiek. Daarbij kunt u als praktijkbeheerder kiezen om de gegevens "Absoluut" of "Relatief" te tonen, en of u de gegevens van alle klachten ("Totaal"), "Chronisch" of "Niet chronisch" wilt weergeven.




⚠ *Let op: Als netwerkbeheerder worden alleen de relatieve gegevens getoond.*

Als u in de bovenste grafiek met de muis op een praktijk wijst, worden de bijbehorende gegevens getoond in de grafieken daaronder.



U kunt er ook voor kiezen specifieke praktijken met elkaar te vergelijken:

- 1 Klik op de knop "Praktijk Selectie"; er wordt een selectiescherm getoond.
- 2 Klik aan de linkerkant op de praktijk die u wilt vergelijken. (Als u de "Ctrl" toets ingedrukt houdt, kunt u direct meerdere praktijken selecteren.)
- 3 Klik op de knop "Voeg toe";



de praktijken zijn zichtbaar in de lijst "Selectie".

- 4 Klik op de knop "Update" om de gegevens in de grafiek te tonen.
- 5 Sluit het selectiescherm.

U kunt de praktijkselectie weer verwijderen door op de knop "Reset Selectie" te klikken.



### 2.1.2 Supervisiedashboard locaties

Als u één praktijk heeft kunt u het supervisiedashboard praktijken gebruiken, maar u kunt geen gegevens met elkaar vergelijken.

Als u één praktijk met meerdere locaties heeft ingesteld, kunt u de beschikking krijgen over het supervisiedashboard locaties. Daarmee kunt u de verschillende locaties binnen één praktijk met elkaar vergelijken.

Bij het supervisiedashboard locaties betreft het één upload waarin onderscheid wordt gemaakt tussen locatie. Dit doet ParaBench aan de hand van de ingestelde gegevens in Intramed via menu [Systeem], [Organisatie], [Praktijkgegevens], tabblad "3. Locaties".



*Let op: om van dit dashboard gebruik te kunnen maken, heeft u een extra licentie nodig die alleen verkrijgbaar is voor praktijkbeheerders. Daarover kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop & administratie van Intramed op 0182 – 621 107.*











Locaties kunnen met elkaar vergeleken worden op basis van instroom, zittingen, behandelingen, omzet en recidieven.

### Supervisiedashboard locaties openen

Het supervisiedashboard locaties kunt u openen via de tab "Dashboard".

- 1 Klik op de tab "Dashboard".
- 2 Klik op het icoon  achter een upload om het supervisiedashboard locaties te openen.

Dashboards


Import#	Praktijk	Netwerk	Datum/Tijd Upload	Jaar afgesloten	Begindatum dashboard	Einddatum dashboard	HerberekenId				
1242	Testpraktijk 25	Test netwerk	24-03-14 11:58:55	<input type="checkbox"/>	01-01-2013	31-12-2013	1	★			
1241	Testpraktijk 25	Test netwerk	24-03-14 11:21:45	<input type="checkbox"/>	01-01-2013	31-12-2013	1	★			
1240	Testpraktijk 25	Test netwerk	24-03-14 09:57:55	<input type="checkbox"/>	01-01-2013	31-12-2013	1	★			
1239	Testpraktijk 25	Test netwerk	24-03-14 09:27:49	<input type="checkbox"/>	01-01-2013	31-12-2013	1	★			

1 tot en met 4 van 4



## Supervisiedashboard locaties gebruiken


Op het supervisiedashboard locaties kunt u aan de linkerkant navigeren naar de verschillende categorieën.



De verschillende locaties worden getoond in de bovenste grafiek. Daarbij kunt u kiezen om de gegevens "Absoluut" of "Relatief" te tonen, en of u de gegevens van alle klachten ("Totaal"), "Chronisch" of "Niet chronisch" wilt weergeven.




Als u in de bovenste grafiek met de muis op een locatie wijst, worden de bijbehorende gegevens getoond in de grafieken daaronder.



U kunt er ook voor kiezen specifieke locaties met elkaar te vergelijken:

- 1 Klik op de knop "Locatie Selectie"; er wordt een selectiescherm getoond.
- 2 Klik aan de linkerkant op de locatie die u wilt vergelijken. (Als u de "Ctrl" toets ingedrukt houdt, kunt u direct meerdere locaties selecteren.)
- 3 Klik op de knop "Voeg toe";



de locaties zijn zichtbaar in de lijst "Selectie".

- 4 Klik op de knop "Update" om de gegevens in de grafiek te tonen.
- 5 Sluit het selectiescherm.

U kunt de locatieselectie weer verwijderen door op de knop "Reset Selectie" te klikken.



### 2.1.3 Supervisedashboard medewerkers

Het supervisedashboard medewerkers is speciaal voor praktijkbeheerders.



Medewerkers binnen één praktijk kunnen met elkaar vergeleken worden op basis van instroom, zittingen, behandelingen, omzet en recidieven.




*Let op: om van dit dashboard gebruik te kunnen maken, heeft u een extra licentie nodig die alleen verkrijgbaar is voor praktijkbeheerders. Daarover kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop & administratie van Intramed op 0182 – 621 107.*

### Deeltijdpercentage medewerkers instellen

Voordat u het supervisedashboard medewerkers opent, is het nodig dat u het deeltijdpercentage van medewerkers instelt. De medewerkergegevens kunnen dan eerlijk met elkaar vergeleken worden.

- 1 Klik op de tab "Profiel".
- 2 Klik op de knop "Aanvullende praktijkgegevens".
- 3 Klik in de rubriek "Medewerkers" op het icoon  achter de medewerker van wie u de gegevens wilt wijzigen.
- 4 Klik in de rubriek "Deeltijdpercentages" op het icoon  in een regel om een bestaand deeltijdpercentage aan te passen, of klik op de knop "Toevoegen" om een nieuw percentage toe te voegen.
- 5 Vul het veld "Deeltijdpercentage (%)" in. Het aantal fte wordt dan automatisch berekend, en ziet u terug in uw dashboards.



- 6 Klik op de knop “Wijzigen” of “Toevoegen” om de gegevens te bewaren.

Vervolgens kunt u het supervisiedashboard openen.

### Supervisiedashboard medewerkers openen


U kunt het supervisiedashboard medewerkers gebruiken in combinatie met het supervisiedashboard voor praktijken/locaties. U kunt het supervisiedashboard medewerkers ook los gebruiken.

De manier waarop u het supervisiedashboard medewerkers opent, hangt af van de aanwezigheid van het supervisiedashboard praktijken/locaties.


- **Supervisiedashboard medewerkers openen als u ook een supervisiedashboard praktijken/locaties heeft:**

U kunt het supervisiedashboard medewerkers openen via het supervisiedashboard praktijken/locaties.

- 1 Open het supervisiedashboard praktijken/locaties.



Nummer	importPeriode	MutatieDatum	User#	Herberekenen
136	2013-4	17-03-14 14:28:16	90, Wendy van Ophem	Geen
137	2013-4	17-03-14 14:28:22	106, Richard van Deursen	Geen
138	2013-4	18-03-14 11:04:34	107, Ellen Vermeulen	Geen
149	2013-4	17-03-14 14:29:06	129, help	Geen
152	2013-4	17-03-14 14:29:14	1, Beheerder	Geen

- 2 Klik op het icoon ★ of  achter een upload om respectievelijk het supervisiedashboard praktijken/locaties te openen.
- 3 Aan de linkerkant kunt u op “Medewerkers” klikken, waarmee het supervisiedashboard medewerkers wordt geopend.



⚠️ *Let op: het icoon "Medewerkers" is alleen te zien als u een licentie voor het supervisedashboard medewerkers heeft.*

- **Supervisedashboard medewerkers openen als u géén supervisedashboard praktijken/locaties heeft:**


- 1 Klik op de tab "Dashboard".
- 2 Klik op het icoon  achter een upload om het supervisedashboard medewerkers te openen.

#### Dashboards

Import#	Praktijk	Netwerk	Datum/Tijd Upload	Jaar afgesloten	Begindatum dashboard	Einddatum dashboard	Herberekenid				
1224	Testpraktijk 25	Test netwerk	04-03-14 14:05:09	<input type="checkbox"/>	01-01-2013	31-12-2013	1	★			
1223	Testpraktijk 25	Test netwerk	04-03-14 13:34:25	<input type="checkbox"/>	01-01-2013	31-12-2013	1	★			

## Supervisiedashboard medewerkers gebruiken


Op het supervisiedashboard medewerkers kunt u aan de linkerkant navigeren naar de verschillende categorieën.



De medewerkers die werkzaam zijn op de betreffende praktijk worden getoond in de bovenste grafiek. Daarbij kunt u kiezen om de gegevens "Absoluut" of "Relatief" te tonen, en of u de gegevens van alle klachten ("Totaal"), "Chronisch" of "Niet chronisch" wilt weergeven.




Als u in de bovenste grafiek met de muis op een medewerker wijst, worden de bijbehorende gegevens getoond in de grafieken daaronder.



U kunt er ook voor kiezen specifieke medewerkers met elkaar te vergelijken:

- 1 Klik op de knop "Medewerker selectie"; er wordt een selectiescherm getoond.
- 2 Klik aan de linkerkant op de medewerker die u wilt vergelijken. (Als u de "Ctrl" toets ingedrukt houdt, kunt u direct meerdere medewerkers selecteren.)
- 3 Klik op de knop "Voeg toe";



de medewerkers zijn zichtbaar in de lijst "Selectie".

- 4 Klik op de knop "Update" om de gegevens in de grafiek te tonen.
- 5 Sluit het selectiescherm.

U kunt de medewerker selectie weer verwijderen door op de knop "Reset Selectie" te klikken.




## 2.2 Tab "Trends"

De tab "Trends" bevat gegevens over alle afgesloten klachten (verwijzingen). De zittingen voor zo'n klacht kunnen zijn uitgevoerd over meerdere jaren.

Voor een chronische klacht zijn er bijvoorbeeld 50 zittingen uitgevoerd in 2011 en 50 behandelingen in 2012. Als de verwijzing wordt afgesloten in 2012, worden er 100 zittingen voor de betreffende klacht getoond in 2012, en lijkt het alsof alle zittingen in 2012 plaatsgevonden hebben.


Via het nieuwe dashboard "Trends" is de verdeling van zittingen, omzet, behandelduur en het percentage recidieven inzichtelijker. U kunt namelijk de verdeling in een bepaalde periode zien (maand, kwartaal of jaar).

Bovenaan het dashboard kiest u welke gegevens u wilt weergeven ("Instroom", "Behandelgemiddelde" etc.).






Vervolgens kunt u een onderscheid maken tussen alle klachten, chronisch en niet chronisch. Als u kiest voor “Chronisch” of “Niet chronisch”, kunt u ook nog een specifieke klacht selecteren.



Tot slot kunt u kiezen over welke periode u de gegevens wilt weergeven: per “maand”, “kwartaal” of “jaan”.



### 2.3 Tab “Klinimetrie”

Op het nieuwe dashboard “Klinimetrie” kunnen een aantal meetinstrumenten uit de fysio- en oefentherapie verslaglegging zichtbaar gemaakt worden. U kunt de begin- en eindmetingen, verschilscore en een eventuele standaardscore bekijken en benchmarken.

De gegevens van de volgende meetinstrumenten kunnen weergegeven worden in ParaBench:

### Fysiotherapie


- Berg Balance Scale;
- Disability of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire;
- Hip Injury and Osteoarthritis Outcome Score;
- Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score;
- Movement ABC-II;
- Neck Disability Index;
- Quebec Back Pain Disability Scale;
- RAND-36;
- VAS pijn.

### Oefentherapie

- Berg Balance Scale;
- Movement ABC-II;
- Neck Disability Index;
- Quebec Back Pain Disability Scale;
- VAS pijn.

Er worden alleen gegevens geëxporteerd van afgesloten klachten, waarbij minimaal één begin en één eindmeting is uitgevoerd, en waarvan de eindmeting binnen de periode valt. Als er meer dan twee metingen voor dezelfde klacht zijn uitgevoerd, worden alleen de eerste en laatste meting gebruikt.

Boven in het scherm kunt u een meetinstrument kiezen.



The screenshot displays the ParaBench dashboard for 'Fysio Fictief'. The 'Benchmark' section is set to 'Intramed (n=214)'. The 'OVERZICHT' table shows the following data:

	PRAKTIJK	BM
verschilscore	27	3
# behandelingen	22	34
# maanden	4	6
# klachten	70	90
# metingen	140	54

The 'Meetinstrumenten' dropdown menu is open, listing the following instruments:

- Berg Balance Scale
- Disability of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire
- Hip Injury and Osteoarthritis Outcome Score
- Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score
- Movement ABC-II
- Neck Disability Index
- Quebec Back Pain Disability Scale
- RAND-36
- VAS pijn

The 'BEGIN- EN EINDSCORE' chart shows a line graph with 'praktijk' (blue) and 'BM' (red) data points for 'begin' and 'eind' measurements. The 'VERSCHILSCORE' chart shows a bar chart with 'praktijk' (blue) and 'BM' (red) bars.

Vervolgens wordt een “Overzicht” en een aantal grafieken getoond: “Resultaat per klacht”, “Begin- en eindscore” en “Verschilscore”. Bij sommige meetinstrumenten (bijvoorbeeld “VAS pijn”) is ook de grafiek “Verschilscore per klacht” beschikbaar.



## 2.4 Paramedische diagnosecode gebruiken

In ParaBench kan voortaan het type klacht bepaald worden aan de hand van de verwijfsdiagnosecode, of de paramedische diagnosecode.

Standaard wordt de verwijfsdiagnosecode gebruikt voor de benchmark en het dashboard. U kunt instellen dat u de paramedische diagnosecode wilt gebruiken voor het type klacht:

- 1 Ga naar “Profiel”.
- 2 Klik onder aan op de knop “Aanvullende praktijkgegevens”.
- 3 Vink het vak achter “Paramedische diagnosecode” aan. (Als u weer de verwijfsdiagnosecode wilt gebruiken, vinkt u het vak uit.)



The screenshot shows the 'Praktijk' profile page with the following elements:

- Navigation: Profiel, Dashboard, Logout
- Certificaten table:
 

Certificaat#	Naam
13	Praktijk Parabench
- Buttons: Certificaat Uitgeven
- Form fields:
  - Paramedische diagnose
  - Paramedische diagnosecode

- 4 Klik onder aan op de knop “Wijzigen” om de gegevens te bewaren.



*Let op: al eerder geüploade dashboards hebben nog de oude instelling. We adviseren u om de dashboards opnieuw te uploaden als u de instelling “Paramedische diagnose” wijzigt.*



*Let op: als u heeft gekozen om de paramedische diagnosecode te gebruiken, maar u heeft deze **niet** ingevuld in Intramed, wordt de verwijdsdiagnosecode gebruikt. Recidieven vormt daarop een uitzondering, om te voorkomen dat de paramedische diagnose wordt vergeleken met de verwijdsdiagnose.*

*Of de verwijds- of paramedische diagnosecode is gebruikt, is niet zichtbaar in de benchmark of dashboards.*

## 2.5 Nieuwe indeling diagnosecodes

Het type klacht wordt in ParaBench verdeeld op basis van de diagnosecode uit de verwijzing. Deze verdeling is verder verfijnd, zodat klachten beter ingedeeld kunnen worden in de juiste groep. Ook wordt daardoor de groep “Overig” kleiner.

Alle reeds geüploade dashboards worden geconverteerd. Het zou dus kunnen dat de verdelingen en de benchmark per type klacht, anders zijn.

In de volgende tabel ziet u de nieuwe verdeling:

Type klacht	Diagnosecodes voorheen	Diagnosecodes nu
Reumatisch	00??9?	00??90, 00??91, 00??92, 00??93, 00??94, 00??96, 00??23.
Neurologisch	00??7?	00??70, 00??75, 00??71, 00??72, 00??73, 00??74, 00??76, 00??77, 00??78, 00??79.
Long	00??5?	00??5?, 00??82.
Post operatief	00??0?	00??0?
Hart Vaat	00??4?	00??4?
Frozen shoulder	00??2?	004021
Nek/Rug	003?1?, 003?2?, 003?3?, 003?8?	001310, 001311, 001312, 001313, 001314, 001315, 001317, 001318, 001322, 001323, 001324, 001326, 001327, 001328, 001331, 001332, 001333, 001334, 001335, 001336, 001337, 001338, 001339, 001380, 001381, 001910, 001911, 001912, 001913, 001914, 001915, 001917, 001918, 001922, 001923, 001924, 001926, 001927, 001928, 001931, 001932, 001933, 001934, 001935, 001936, 001937, 001938, 001939, 001980, 001981, 003010, 003011, 003012, 003013, 003014, 003015, 003017, 003018, 003022, 003023, 003024, 003026, 003027, 003028, 003031, 003032, 003033, 003034, 003035, 003036, 003037, 003038, 003039, 003080, 003081, 003110, 003111, 003112, 003113, 003114, 003115, 003117, 003118, 003122, 003123, 003124, 003126, 003127, 003128, 003131, 003132,

Type klacht	Diagnosecodes voorheen	Diagnosecodes nu
		003133, 003134, 003135, 003136, 003137, 003138, 003139, 003180, 003181, 003210, 003211, 003212, 003213, 003214, 003215, 003217, 003218, 003222, 003223, 003224, 003226, 003227, 003228, 003231, 003232, 003233, 003234, 003235, 003236, 003237, 003238, 003239, 003280, 003281, 003210, 003211, 003212, 003213, 003214, 003215, 003217, 003218, 003222, 003223, 003224, 003226, 003227, 003228, 003231, 003232, 003233, 003234, 003235, 003236, 003237, 003238, 003239, 003280, 003281, 003410, 003411, 003412, 003413, 003414, 003415, 003417, 003418, 003422, 003423, 003424, 003426, 003427, 003428, 003431, 003432, 003433, 003434, 003435, 003436, 003437, 003438, 003439, 003480, 003481, 003510, 003511, 003512, 003513, 003514, 003515, 003517, 003518, 003522, 003523, 003524, 003526, 003527, 003528, 003531, 003532, 003533, 003534, 003535, 003536, 003537, 003538, 003539, 003580, 003581, 003610, 003611, 003612, 003613, 003614, 003615, 003617, 003618, 003622, 003623, 003624, 003626, 003627, 003628, 003631, 003632, 003633, 003634, 003635, 003636, 003637, 003638, 003639, 003680, 003681, 003710, 003711, 003712, 003713, 003714, 003715, 003717, 003718, 003722, 003723, 003724, 003726, 003727, 003728, 003731, 003732,
		003733, 003734, 003735, 003736, 003737, 003738, 003739, 003780, 003781, 003910, 003911, 003912, 003913, 003914, 003915, 003917, 003918, 003922, 003923, 003924, 003926, 003927, 003928, 003931, 003932, 003933, 003934, 003935, 003936, 003937, 003938, 003939, 003980, 003981.
Bovenste extremiteit	004?1?, 004?2?, 004?3?, 004?8? 005?1?, 005?2?, 005?3?, 005?8?	004?1?, 004?2?, 004?3?, 004?8?, 005?1?, 005?2?, 005?3?, 005?8? 009100, 009101, 009102, 009104, 009106, 009107, 009108, 009109, 009110, 009111, 009112, 009113, 009114, 009115, 009116, 009117, 009118, 009120, 009121, 009122, 009123, 009124, 009125, 009126, 009131, 009133, 009134, 009137, 009139, 009146, 009147, 009148, 009169, 009170, 009175, 009180, 009181, 009195, 009196, 009197, 009198, 009199, 009312.
Onderste extremiteit	006?1?, 006?2?, 006?3?, 006?3?, 006?8? 007?1?, 007?2?, 007?3?, 007?8?	006?1?, 006?2?, 006?3?, 006?8?, 007?1?, 007?2?, 007?3?, 007?8?, 009200, 009201, 009202, 009204, 009206, 009207, 009208, 009209, 009210, 009212, 009213, 009214, 009215, 009216, 009217, 009218, 009220, 009221, 009222, 009223, 009224, 009226, 009228, 009231, 009232, 009233, 009234, 009235, 009236, 009237, 009239, 009246, 009247, 009248, 009269, 009270, 009275, 009280, 009281, 009295, 009296, 009297, 009298, 009299.

## 2.6 Geavanceerde filtering

Voortaan wordt gefilterd op diagnosecodes (conform de Vektis prestatiecodelijst):

Dashboard fysiotherapie: prestatiecodes 1000 t/m F1011

Dashboard oefentherapie: prestatiecodes 2000 t/m 3803.

Prestatiecodes die niet binnen deze range vallen, worden voortaan niet meegenomen naar het dashboard. Voorheen vielen deze onder "Overig".

Oude dashboards worden herberekend, om zo de nieuwe filtering door te kunnen voeren. Dit betekent dat uw reeds geüploade dashboards kunnen wijzigen.

## 2.7 Percentage recidieven

Op het tabblad "Recidieven", werd het percentage recidieven van een bepaalde klacht berekend ten opzichte van het totale aantal recidieven.

Met dat percentage kon u bepalen welke klacht relatief de meeste recidieven had.

Interessanter om te weten is, wat het percentage recidieven per klacht is.

Daarom wordt voortaan het percentage recidieven per klacht berekend.

### Voorbeeld

- Reuma, aantal chronisch behandelde klachten is 2, waarvan 1 recidief.
- Reuma, aantal niet chronisch behandelde klachten is 30, waarvan 1 recidief.
- Lage rug, aantal behandelde klachten is 100, waarvan 10 recidief.

In de oude situatie waren er totaal 12 recidieven (= 100%). Dus het relatieve aantal recidieven was:

- Reuma, chronisch: 8,33%
- Reuma, niet chronisch: 8,33%
- Lage rug: 83,33%

In de nieuwe situatie geldt:

- Reuma, chronisch: totaal 2 behandelde klachten (= 100%) waarvan 1 recidief; 50% is dus recidief.
- Reuma, niet chronisch: totaal 30 behandelde klachten (= 100%) waarvan 1 recidief; 3,33% is dus recidief.
- Lage rug: totaal 100 behandelde klachten (= 100%) waarvan 10 recidief; 10% is dus recidief.